

## Insecticida

Capacidad 1l 5l



Composición	Deltametrin 2.5% p/v (25 g/l)
Formulación	(EC) - Concentrado emulsionable
Nº Registro	25.700

**CARACTERÍSTICAS**

Insecticida que actúa por contacto e ingestión contra un amplio espectro de plagas. Dotado de una rápida acción inicial, consigue una suficiente protección vegetal con gran seguridad de uso.

**CONSEJOS PARA EL EMPLEO**

Aplicar en pulverización normal al aire libre mediante mochila hidráulica, tractor atomizador (500 l/ha de caldo) en cultivos altos y tractor hidráulico en cultivos bajos y mediante lanza o pistola de pulverización en invernadero (sólo flor cortada, plantas ornamentales y viveros) y con un volumen de caldo de 1.000 l/ha a intervalos de 14 días. Efectuar un máximo de 2 aplicaciones (1 en vid) con un intervalo de tiempo de 14 días entre aplicación. Diluir la dosis recomendada en un poco de agua, se vierte en el tanque y se ajusta el volumen mientras se mantiene la agitación. FAKIR® EC actúa por contacto e ingestión, por lo que es necesario realizar un tratamiento muy preciso teniendo en cuenta que la pulverización sea lo más uniforme posible sobre toda la vegetación. Si la planta es difícil de mojar se recomienda la adición de un mojante. Para asegurar la mejor eficacia del tratamiento, pulverizar de manera preventiva antes de que el parásito penetre en la planta o cause el rizado de las hojas. FAKIR® EC puede mezclarse con otros productos fitosanitarios de reacción neutra. Para mezclar con fungicidas en polvo, es necesario añadir la dosis de FAKIR® EC previamente diluida en agua a la pasta fungicida ya preparada, manteniendo la agitación.

Aplicaciones autorizadas	Plazos de seguridad (días)	Plagas	Dosis
Alamo	n.p.	Taladros	100 ml/hl
		Saperda	180 ml/hl
		Orugas minadoras	50 ml/hl
Alfalfa	15	Langosta	500 ml/ha
Algodonero		Orugas	30 ml/hl
		Trips	
Arbustos ornamentales	n.p.	Gorgojos	50 ml/hl
		Noctuidos	
Cebada	3	Pulgones	30 ml/hl
Colza	30	Ceutorrinco	50 ml/hl
		Meliguetes	30 ml/hl
		Pulgones	50 ml/hl
		Pulguilla	30 ml/hl
Flor cortada	n.p.	Tortrix	50-100 ml/hl
		Trips	50 ml/hl
		Gorgojos	
		Gusano blanco	50-100 ml/hl
		Mosca blanca	50 ml/hl
		Pulgones	

Fresales	3	Mosca blanca	50 ml/hl
		Mosca	
		Orugas	30-50 ml/hl
		Pulgones	
		Chinches	50 ml/hl
Frutales de hueso		Anarsia	50-70 ml/hl
		Ceratitis	30-50 ml/hl
		Grafolita	50-70 ml/hl
		Orugas minadoras	30-50 ml/hl
		Piojo de San José	50-75 ml/hl
		Pulgones	30-50 ml/hl
		Trips	
Frutales de pepita		Antónimo	
		Capua	
		Carpocapsa	30 ml/hl
		Ceratitis	30-50 ml/hl
		Hoplocampa	
		Orugas minadoras	
		Philaneus spumarius	
		Pulgones	
	Trips		
	Hortícolas	Noctuidos	30 ml/hl
Orugas			
Trips			
Maiz	Orugas	30 ml/hl	
	Pulgones	50 ml/hl	
	Trips	30 ml/hl	

Algodonero: únicamente para uso textil.

Hortícolas: Alcachofa, Apio, Berenjena, Cebolla, Guisantes verdes, Habas, Judías para grano, Judías verdes, Lechuga y similares (excluida la escarola y los brotes tiernos de achicoria, espinaca y acelga), Pepino, Pimiento, Repollo, Tomate y Zanahoria.

Olivo	7	Mosca	50 ml/ht
		Prays	
		Trips	
		<i>Philaneus spumarius</i>	
		Cicada	
		Cochinillas	40-60 ml/ht
Ornamentales herbáceas	n.p.	Gorgojos	50 ml/ht
		Noctuidos	
		Pulgones	
		<i>Philaneus spumarius</i>	
Patata	7	Trips	30 ml/ht
		Noctuidos	
		Chinches	50 ml/ht
		Mosca	
		Escarabajo	30 ml/ht
		Mosca blanca	50 ml/ht
		Pulgones	
		Orugas	30 ml/ht
Puerro		Mosca blanca	50 ml/ht
		Mosca	
		Chinches	
Tabaco		Trips	30-50 ml/ht
Orugas			
Pulgones			
Trigo	3	Chinches	50 ml/ht
		Pulgones	30 ml/ht
Trips			
Vid		Cigarrero	40-60 ml/ht
		Noctuidos	
	Piral		
	Polillas del racimo		
	Pulgones		
Viveros	n.p.	Noctuidos	50 ml/ht
		Pulgones	
		Chinches	
		Gorgojos	